





1	ACTIVE COMPANY LOGO AND SINGLE PART NUMBER Aktuelles Firmen-Logo und Bestell-Nr. Einzelteil	8	a: DIMENSION RESP. WEIGHT SECONDARY LOCKING DEVICE a: Mass bzw. Gewicht der zweiten Kontaktsicherung
2	PRODUCTION-DATE Produktionsdatum	9	PACKAGING: LOOSE PIECE IN CORRUGATED BOX FOR BOTH PARTS (CONDITIONED HOUSING IN PLASTIC BAG) Verpackung: Beide Teile werden lose im Karton geliefert (konditionierte Gehäuse in Kunststoff-Beutel)
3	CAVITY-MARKING Kammerbezeichnung	10	CAVITIES MATING WITH TAB: 2.8mm (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL) MAX. WIRE SIZE 2.5mm ² FLR - SEE DRAWING: Kontaktkammern passend fuer Flachstecker, 2.8mm (ohne Einzel-Dichtungssystem) max. Drahtgrossenbereich 2.5mm ² FLR - siehe Zeichnung TE-No.: 1355052
4	THE REVISION STATUS OF THE MOULD Aenderungsstand des Werkzeuges		
5	MATERIAL-MARKING ACC. TO Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260		
6	MOLD CAVITY-MARKING Nestmarkierung	11	MAJUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
7	WARPAGE TO ... PERMITTED Verzug bis ... zulaessig	12	TOOL-NUMBERING Werkzeugnummerierung





(1-967629- ...) CODING A (GROOVES B-C) AS SHOWN
(Nuten B-C) wie gezeichnet

2-967630-1 SHOWN AS EXAMPLE
als Beispiel gezeigt

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 15APR1998 K. Gerlach CHK: 15APR1998 R. Huebner		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: h ISO 80/8 n, IN ISO/NO 2		NAME:	
		PRODUCT SPEC -		PRODUCT GROUP DRAWING: TAB HOUSING (2.8mm). 6-2IP0S. AND SECONDARY LOCKING DEVICE (2.8mm).	
0 P/LC ± 1 P/LC ± 2 P/LC ± 3 P/LC ± 4 P/LC ± ANGLES ±		APPLICATION SPEC -		(2.8mm). Gruppen-Zeichnung fuer: Flachstecker Gehaeuse (2.8mm), 6-2IP0t. und zweite Kontaktsicherung	
MATERIAL		FINISH		SIZE	RESTRICTED TO
SEE TABLE		SEE TABLE		A 1	-
Customer Drawing				SCALE	REV E
				2:1	1 OF 2

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-	SEE SHEET 1	-	-

ADDITIONAL CODINGS / Zusätzliche Kodierungen



CODING / Kodierung F			MECHANICAL CODING: mechanische Kodierung:		
RIBS / Nuten: A-F					
	6-967630-1	G	ORANGE / orange	21 POS. pol.	PA66-GF13 D E
	6-967629-1	G		18 POS. pol.	
				15 POS. pol.	
	6-967627-1	G		12 POS. pol.	
				9 POS. pol.	
	6-965641-1	G		6 POS. pol.	
CUSTOMER PART NUMBER Kunden-Einzel- teil-Nummer	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	DESCRIPTION Benennung Einzelteil		

D E

CODING / Kodierung E			MECHANICAL CODING: mechanische Kodierung:		
RIBS / Nuten: E-D					
	5-967630-1	G	EMERALD GREEN / smaragdgruen	21 POS. pol.	PA66-GF13 D E
	5-967629-1	G		18 POS. pol.	
				15 POS. pol.	
	5-967627-1	G		12 POS. pol.	
				9 POS. pol.	
	5-965641-1	G		6 POS. pol.	
CUSTOMER PART NUMBER Kunden-Einzel- teil-Nummer	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	DESCRIPTION Benennung Einzelteil		

D E

TE Connectivity

TE Connectivity

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-967626-1](#)